

INFORMACJA¹

O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ W OCYNKOWNI ŚLĄSK SP. Z O.O. – ZAKŁAD CHRZANÓW UL. KROCZYMIECH 38,32-500 CHRZANÓW

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o

ul. Krocymiech 38

32-500 Chrzanów

tel.: 32 649 70 00

fax: 32 649 70 02

e-mail: info@ocynkownia.pl

Adres Zakładu

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.

Zakład Chrzanów

ul. Krocymiech 38

32-500 Chrzanów

tel.: 32 649 70 00

fax: 32 649 70 02

e-mail: info@ocynkownia.pl

Osoba udzielająca informacji

Krzysztof Symiec – Koordynator ds. BHP i Ochrony Środowiska

Jacek Zasada – Dyrektor d/s Handlowych i Produkcyjnych, Prokurent

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. – Zakład Chrzanów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 799, z późn. zm.) oraz dokonał stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. – Zakład Chrzanów przekazał również Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Program Zapobiegania Awariom. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie.

¹ Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 799, z późn. zm.)

3. Opis działalności Zakładu

Główną działalnością Ocynkowni Śląsk Chrzanów jest cynkowanie ogniowe elementów o ciężarze do 20 ton w przeciągu 24 godzin po uprzednim uzgodnieniu oraz elementów ciężarze jednostkowym do 7,5 ton techniką podwójnego zanurzenia.

Ocynkownia Śląsk Chrzanów została uruchomiona w marcu 2000 r. Zakład posiada wannę cynkowniczą o wymiarach nominalnych: 16,5 m długości, 2,00 m szerokości oraz 3,2 m głębokości. Cały proces technologiczny, od przyjęcia czarnego materiału aż do wydania ocynkowanego materiału odbywa się w zadaszonych halach.

Na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów eksploatowana jest instalacja do nakładania powłok metalicznych oraz instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów występują substancje niebezpieczne klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego (dział „E” – stwarzające zagrożenie dla środowiska) w ilości kwalifikującej Zakład w Chrzanowie jako zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przekraczającej wartość 1 wg zasady sumowania określonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju² (Dz. U. 2016, poz. 138).

Podstawowe zagrożenia:

Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii w Ocynkowni Śląsk Chrzanów, jeśli jej skutki obejmują swym zasięgiem teren zakładu lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie zakładu odbywa się przy użyciu:

- syreny alarmowej,
- łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej,
- głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138)

Informacja dla społeczeństwa

Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Ocynkowni Śląsk Chrzanów zastosowano trzy stopnie alarmowe:

- I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,
- II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza ogrodzony teren zakładu,
- III stopień – zagrożenie wykraczające poza teren zakładu.

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, alarm o zagrożeniu w Ocynkowni Śląsk Chrzanów ogłaszany jest przez syrenę alarmową sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;
3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;
4. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
5. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Ocynkowni Śląsk Chrzanów;
6. Przebywając w terenie otwartym:
 - opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
7. Przebywając w pomieszczeniach:
 - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł);
 - wyłączyć urządzenia wentylacyjne;
 - oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika itp.;
 - włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;

Informacja dla społeczeństwa

- słuchać ogłoszeń przekazywanych przez głośniki samochodowe służb ratowniczych;
 - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;
 - nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu;
 - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach;
8. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
9. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
10. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;
11. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.